


SAP T-Code (Transaction Code) Kavramı

SAP sisteminde, Windows uygulamalarını aksine ekranla girmek için aktif bir menü bulunmamaktadır. Bunun yerine her ekrana atanmış bir kod bulunmaktadır. Ekranlara atanan bu kodlar SAP ekranında sol üst köşede bulunan komut alanına girilir.



SAP Komut Alanı


Bir T-Code, harf, rakan veya ikisinden oluşur. SAP'de kendisinin standart ekranlarında olduğu gibi kullanıcı tarafından geliştirilen ekranlara ulaşmak için de T-Code tanımlamak gerekmektedir.

SAP ana ekranda iken komut alanına gidilecek ekranın kodu yazılıp ENTER tuşuna basıldığında veya komut alanının solunda bulunan yeşil butona tıklandığında ilgili ekran açılacaktır. Ancak herhangi bir ekran içerisinde iken başka ekrana geçilmek istendiğinde gidilecek ekranın t-kodunun başına /o veya /n eklemek gerekmektedir.

/n	İçinde bulunulan ekranı kapatıp aynı pencerede gidilecek ekranı açar. Örnek: /nse38 (se38 gidilmek istenen ekran)
/o	İçinde bulunulan ekranı kapatmadan gidilecek ekranı yeni pencerede açar. Örnek: /ose38 (se38 gidilmek istenen ekran)

Sistemde Tanımlı T-Code'ların Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

SAP içerisindeki hemen hemen her yapıyı veri tabanında tutar ve bir ekran üzerinden kontrollerini sağlar. Sistemde bulunan T-kodlara da SE93 Transaction Code (İşlem Kodu) ile ulaşılabilir.



SE93 ekranına girildikten sonra mevcutta olan bir işlem kodunu (T-Code) görüntülemek veya değiştirmek için "İşlem Kodu" alanına ilgili T-Code yazılıp yapılmak istenen işleme tıklanır.

Yukarıdaki ekranda örnek olarak "ZPP001" işlem kodunun ayrıntılarını görmek için "İşlem Kodu" alanına "ZPP001" yazıp "Display" butonuna tıklayalım.

Display Report Transaction

Transaction code 1 ZPP001

Package 2 ZPP

Transaction text 3 Çekilmiş Tel Teyit

Program 4 ZPP_PR001

Selection screen 5 1000

Start with variant

Authorization Object

Values

Classification

Transaction classification

Professional User Transaction

Easy Web Transaction Hizmet

Pervasive enabled

GUI support

SAPGUI for HTML

SAPGUI for Java

SAPGUI for Windows


İşlem kodunun detayında yer alan bilgilerin açıklamalarını şöyle yapabiliriz;

1. İşlem kodunun kendisi
2. İşlem kodunun içerisinde çalıştığı paketin ismi
3. İşlem koduna girilirken görünecek ekran başlığı
4. İşlem koduna bağlı olan ABAP programı. İşlem kodu, komut alanına yazılıp ENTER'a basıldığında bu program çalışacak.
5. İşlem kodunun programı çalıştırırken çalıştıracacağı başlangıç ekran numarası

Yeni T-Code Tanımlama

Sisteme yeni T-Code eklemek için gene SE93 ekranına gidip “İşlem Kodu” alanına tanımlanmak istenen T-Code girilip “Create” butonuna tıklanır.

NOT: SAP sisteminin bir standardı olarak kullanıcı tanımlı nesnelere Y veya Z harfi ile başlamak zorundadır. Örneğin kullanıcı tanımı olarak TCODE01 isimli bir T-Code tanımlanamaz, bunun yerine YTCODE01 veya ZTCODE01 seçeneklerinden biri seçilmelidir.



“Create” butonuna tıklandıktan sonra gelen ekranda;

The image shows a screenshot of the 'Create Transaction' dialog box in SAP. The window title is 'Create Transaction'. The 'Transaction code' field is highlighted in yellow and contains the text 'ZTCODE01'. Below this, there is a section titled 'Transaction attributes' which contains a 'Short text' field with a checkmark icon. Underneath, there is a 'Start object' section with five radio button options: 'Program and screen (dialog transaction)', 'Program and selection screen (report transaction)', 'Method of a class (OO transaction)', 'Transaction with variant (variant transaction)', and 'Transaction with parameters (parameter transaction)'. The first option is selected. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

“Short Text” alanına oluşturulacak T-Code’a ait kısa açıklama girilir.

“Start Object” alanında da bu işlem kodunun bağlanacağı programın tipi seçilir ve yeşil tik butonuna tıklanır.

Create Dialog Transaction

Transaction code: ZTCODE01

Package:

Transaction text: Deneme Kod

Program:

Screen number:

Authorization Object: Values

Maintenance of standard transaction variant allowed

Classification

Transaction classification

Professional User Transaction

Easy Web Transaction Hizmet

Pervasive enabled

GUI support

SAPGUI for HTML

SAPGUI for Java

SAPGUI for Windows

Son ekranda da T-Code görüntüleme ve deęiřtirme bařlıęında belirtilen bilgilere gre giriřler yapıldıktan sonra ekranın yukarısında bulunan “Kaydet” butonu ile T-Code sisteme kaydedilir. Kaydetme iřlemi sırasında gelen ekranda ilgili paket ve sistemler arasında tařıma iin requestler seilerek iřlem tamamlanır.

Create Object Directory Entry

Object R3TR TRAN ZTCODE01

Attributes

Package

Person Responsible

Original System MSD

Original language TR Türkçe

Created On

Local Object Lock Overview